

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口报表日期：2025年 04月 07日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	04.06.9：06	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	04.06.9：06	个/L	≤10000	未检出	
3	菌落总数	04.05.9：08	CFU/mL	/	11	
4	色度	04.07.9：20	度	/	5	
5	浑浊度	04.07.9：20	NTU	/	0.92	
6	臭和味	04.07.9：20	/	/	无	
7	肉眼可见物	04.07.9：20	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	04.07.9：20	mg/L	≤6	1.61	
9	氨氮（NH ₃ -N）	04.07.9：20	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	04.07.9：20	℃	/	13.5	
11	pH	04.07.9：20	/	6~9	7.93	
12	电导率	04.07.9：20	μ S/cm	/	415	
13	溶解氧	04.07.9：20	mg/L	5	10.38	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	04.06.9：16	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	04.06.9：16	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	04.05.9：01	CFU/mL	100	0	
4	色度	04.07.9：11	度	15	<5	
5	浑浊度	04.07.9：11	NTU	1	0.17	
6	臭和味	04.07.9：11	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	04.07.9：11	/	无	无	
8	pH	04.07.9：11	/	不小于6.5且不大于8.5	8.00	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	04.07.9：11	mg/L	3	1.36	
10	二氧化氯	04.07.9：20	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.20	
11	游离氯	04.07.9：33	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.23	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）