

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 04月 19日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	04. 18. 9: 05	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	04. 18. 9: 05	个/L	≤10000	9. 9*10 ²	
3	菌落总数	04. 17. 8: 51	CFU/mL	/	75	
4	色度	04. 19. 9: 15	度	/	5	
5	浑浊度	04. 19. 9: 15	NTU	/	0. 99	
6	臭和味	04. 19. 9: 15	/	/	无	
7	肉眼可见物	04. 19. 9: 15	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	04. 19. 9: 15	mg/L	≤6	1. 47	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	04. 19. 9: 15	mg/L	≤1. 0	<0. 025	
10	水温	04. 19. 9: 15	℃	/	15. 0	
11	pH	04. 19. 9: 15	/	6~9	7. 87	
12	电导率	04. 19. 9: 15	μ S/cm	/	407	
13	溶解氧	04. 19. 9: 15	mg/L	5	10. 16	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	04. 18. 9: 15	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	04. 18. 9: 15	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	04. 17. 9: 02	CFU/mL	100	0	
4	色度	04. 19. 9: 28	度	15	<5	
5	浑浊度	04. 19. 9: 28	NTU	1	0.16	
6	臭和味	04. 19. 9: 28	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	04. 19. 9: 28	/	无	无	
8	pH	04. 19. 9: 28	/	不小于6.5且不大于8.5	7.73	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	04. 19. 9: 28	mg/L	3	1.27	
10	二氧化氯	04. 19. 9: 30	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.16	
11	游离氯	04. 19. 9: 37	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.22	

评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)