

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 06月 10日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.09.9: 05	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06.09.9: 05	个/L	≤10000	50	
3	菌落总数	06.08.9: 17	CFU/mL	/	12	
4	色度	06.10.9: 23	度	/	5	
5	浑浊度	06.10.9: 23	NTU	/	2.94	
6	臭和味	06.10.9: 23	/	/	无	
7	肉眼可见物	06.10.9: 23	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	06.10.9: 23	mg/L	≤6	1.45	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	06.10.9: 23	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	06.10.9: 23	℃	/	18.1	
11	pH	06.10.9: 23	/	6~9	7.69	
12	电导率	06.10.9: 23	μ S/cm	/	433	
13	溶解氧	06.10.9: 23	mg/L	5	9.61	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06. 09. 9: 15	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	06. 09. 9: 15	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06. 08. 9: 15	CFU/mL	100	0	
4	色度	06. 10. 9: 02	度	15	<5	
5	浑浊度	06. 10. 9: 02	NTU	1	0. 27	
6	臭和味	06. 10. 9: 02	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06. 10. 9: 02	/	无	无	
8	pH	06. 10. 9: 02	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 64	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	06. 10. 9: 02	mg/L	3	1. 21	
10	二氧化氯	06. 10. 9: 12	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 18	
11	游离氯	06. 10. 9: 21	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 20	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）