

淄博市自来水有限责任公司 张店水厂进厂水检测日报表

取样地点：化验室

报表日期: 2025 年 06 月 16 日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	6.15 8:52	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	6.15 8:52	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	6.14 8:28	CFU/mL	100	5	
4	色度	无进厂水	度	15	/	
5	浑浊度	无进厂水	NTU	1	/	
6	臭和味	无进厂水	/	无异臭、异味	/	
7	肉眼可见物	无进厂水	/	无	/	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	无进厂水	mg/L	3	/	
9	氨(以N计)	无进厂水	mg/L	0.5	/	
10	二氧化氯	无进厂水	mg/L	/	/	
11	游离氯	无进厂水	mg/L	/	/	
评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）						

淄博市自来水有限责任公司 张店水厂出厂水检测日报表

取样地点：化验室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	6.15 8:52	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	6.15 8:52	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	6.14 8:28	CFU/mL	100	0	
4	色度	无出厂水	度	15	/	
5	浑浊度	无出厂水	NTU	1	/	
6	臭和味	无出厂水	/	无异臭、异味	/	
7	肉眼可见物	无出厂水	/	无	/	
8	pH	无出厂水	/	不小于6.5且不大于8.5	/	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	无出厂水	mg/L	3	/	
10	二氧化氯	无出厂水	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	/	
11	游离氯	无出厂水	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	/	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）